


Chapitre L

VIS A OS
BONE SCREWS



1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS**Vis à os cortical Ø1,5 mm**
Cortical bone screw Ø1,5 mm

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
6	309006	309006T
7	309007	309007T
8	309008	309008T
9	309009	309009T
10	309010	309010T
12	309012	309012T
14	309014	309014T

Vis à os cortical Ø2,0 mm
Cortical bone screw Ø2,0 mm

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
6	309106	309106T
8	309108	309108T
10	309110	309110T
12	309112	309112T
14	309114	309114T
16	309116	309116T
18	309118	309118T
20	309120	309120T

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS**Vis à os cortical Ø2,7 mm**
Cortical bone screw Ø2,7 mm

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
6	309206	309206T
8	309208	309208T
10	309210	309210T
12	309212	309212T
14	309214	309214T
16	309216	309216T
18	309218	309218T
20	309220	309220T
22	309222	309222T
24	309224	309224T
26	309226	309226T
28	309228	309228T
30	309230	309230T

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS**Vis à os cortical Ø3,5 mm**
Cortical bone screw Ø3,5 mm

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
10	309310	309310T
12	309312	309312T
14	309314	309314T
16	309316	309316T
18	309318	309318T
20	309320	309320T
22	309322	309322T
24	309324	309324T
26	309326	309326T
28	309328	309328T
30	309330	309330T
32	309332	309332T
34	309334	309334T
36	309336	309336T
38	309338	309338T
40	309340	309340T
42	309342	309342T
44	309344	309344T
46	309346	309346T
48	309348	309348T
50	309350	309350T
52	309352	309352T
54	309354	309354T
56	309356	309356T
58	309358	309358T
60	309360	309360T

L1
003

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS

Vis à os cortical Ø3,5 mm, auto taraudeuse
Self tapping cortical bone screw Ø3,5 mm



Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
10	309310A	309310AT
12	309312A	309312AT
14	309314A	309314AT
16	309316A	309316AT
18	309318A	309318AT
20	309320A	309320AT
22	309322A	309322AT
24	309324A	309324AT
26	309326A	309326AT
28	309328A	309328AT
30	309330A	309330AT
32	309332A	309332AT
34	309334A	309334AT
36	309336A	309336AT
38	309338A	309338AT
40	309340A	309340AT
45	309345A	309345AT
50	309350A	309350AT
55	309355A	309355AT
60	309360A	309360AT

L1
004

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS

Vis à os cortical Ø3,5 mm à filetage court
Cortical bone screw Ø3,5 mm, short thread.



Longueur/Length (mm)	Long.de filetage/ Thread length (mm)	Code SS	Code Titanium
12	4	309312-4	309312-4T
14		309314-4	309314-4T
16		309316-6	309316-6T
18	6	309318-6	309318-6T
20		309320-6	309320-6T
22		309322-6	309322-6T
24		309324-10	309324-10T
26	10	309326-10	309326-10T
28		309328-10	309328-10T
30		309330-10	309330-10T
32		309332-14	309332-14T
34	14	309334-14	309334-14T
36		309336-14	309336-14T
38		309338-14	309338-14T
40		309340-18	309340-18T
45	18	309345-18	309345-18T
50		309350-18	309350-18T

L1
005

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS**Vis à os cortical Ø4,5 mm**
Cortical bone screw Ø4,5 mm

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
14	309414	309414T
16	309416	309416T
18	309418	309418T
20	309420	309420T
22	309422	309422T
24	309424	309424T
26	309426	309426T
28	309428	309428T
30	309430	309430T
32	309432	309432T
34	309434	309434T
36	309436	309436T
38	309438	309438T
40	309440	309440T
42	309442	309442T
44	309444	309444T
46	309446	309446T
48	309448	309448T
50	309450	309450T
52	309452	309452T
54	309454	309454T
56	309456	309456T
58	309458	309458T

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
60	309460	309460T
65	309465	309465T
70	309470	309470T
75	309475	309475T
80	309480	309480T
85	309485	309485T
90	309490	309490T
95	309495	309495T
100	309496	309496T
105	309497	309497T
110	309498	309498T

L1
007

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS**Vis à os cortical Ø4,5 mm, auto taraudeuse**
Self tapping cortical bone screw Ø4,5 mm

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
14	309414A	309414AT
16	309416A	309416AT
18	309418A	309418AT
20	309420A	309420AT
22	309422A	309422AT
24	309424A	309424AT
26	309426A	309426AT
28	309428A	309428AT
30	309430A	309430AT
32	309432A	309432AT
34	309434A	309434AT
36	309436A	309436AT
38	309438A	309438AT
40	309440A	309440AT
42	309442A	309442AT
44	309444A	309444AT
46	309446A	309446AT
48	309448A	309448AT
50	309450A	309450AT
52	309452A	309452AT
54	309454A	309454AT
56	309456A	309456AT
58	309458A	309458AT

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
60	309460A	309460AT
65	309465A	309465AT
70	309470A	309470AT
75	309475A	309475AT
80	309480A	309480AT
85	309485A	309485AT
90	309490A	309490AT
95	309495A	309495AT
100	309496A	309496AT
105	309497A	309497AT
110	309498A	309498AT

Vis malléolaire Ø4,5 mm
Malleolar screw Ø4,5 mm

Longueur/Length (mm)	Long. du filetage / Thread length (mm)	Code SS	Code Titanium
25	12	309951	309951T
30	15	309952	309952T
35	18	309953	309953T
40	20	309954	309954T
45	22	309955	309955T
50	24	309956	309956T
55	26	309957	309957T
60	28	309958	309958T
65	30	309959	309959T
70	32	309960	309960T

L1
009

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS**Vis à os cortical Ø5 mm**
Cortical screws Ø5 mm

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
20	309420-5	309420-5T
25	309425-5	309425-5T
30	309430-5	309430-5T
35	309435-5	309435-5T
40	309440-5	309440-5T
45	309445-5	309445-5T
50	309450-5	309450-5T
55	309455-5	309455-5T
60	309460-5	309460-5T
65	309465-5	309465-5T
70	309470-5	309470-5T
75	309475-5	309475-5T
80	309480-5	309480-5T
90	309490-5	309490-5T
100	309496-5	309496-5T

1 VIS A OS CORTICAL
CORTICAL BONE SCREWS

Vis à os cortical Ø5 mm, auto taraudeuse
Self tapping cortical bone screw Ø5 mm



Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
20	309420-5A	309420-5AT
25	309425-5A	309425-5AT
30	309430-5A	309430-5AT
35	309435-5A	309435-5AT
40	309440-5A	309440-5AT
45	309445-5A	309445-5AT
50	309450-5A	309450-5AT
55	309455-5A	309455-5AT
60	309460-5A	309460-5AT
65	309465-5A	309465-5AT
70	309470-5A	309470-5AT
75	309475-5A	309475-5AT
80	309480-5A	309480-5AT
90	309490-5A	309490-5AT
100	309496-5A	309496-5AT

2 VIS A OS SPONGIEUX
CANCELLOUS BONE SCREWS**Vis à os spongieux Ø3,5 mm à filetage totale**
Cancellous bone screw Ø3,5 mm, full thread

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
10	309510	309510T
12	309512	309512T
14	309514	309514T
16	309516	309516T
18	309518	309518T
20	309520	309520T
22	309522	309522T
24	309524	309524T
26	309526	309526T
28	309528	309528T
30	309530	309530T
32	309532	309532T
34	309534	309534T
36	309536	309536T
38	309538	309538T
40	309540	309540T
42	309542	309542T
44	309544	309544T
46	309546	309546T
48	309548	309548T
50	309550	309550T
52	309552	309552T
54	309554	309554T
56	309556	309556T
58	309558	309558T
60	309560	309560T

2 VIS A OS SPONGIEUX
CANCELLOUS BONE SCREWS**Vis à os spongieux Ø4,0 mm à filetage total**
Cancellous bone screw Ø4,0 mm, full thread

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
10	309610	309610T
12	309612	309612T
14	309614	309614T
16	309616	309616T
18	309618	309618T
20	309620	309620T
22	309622	309622T
24	309624	309624T
26	309626	309626T
28	309628	309628T
30	309630	309630T
35	309635	309635T
40	309640	309640T
45	309645	309645T
50	309650	309650T

2 VIS A OS SPONGIEUX
CANCELLOUS BONE SCREWS**Vis à os spongieux Ø4,0 mm à filetage court**
Cancellous bone screw Ø4,0 mm, short thread

Longueur/Length (mm)	Long. de filetage/ Thread length	Code SS	Code Titanium
10	5	309610-5	309610-5T
12	5	309612-5	309612-5T
14	5	309614-5	309614-5T
16	6	309616-6	309616-6T
18	7	309618-7	309618-7T
20	8	309620-8	309620-8T
22	9	309622-9	309622-9T
24	10	309624-10	309624-10T
26	12	309626-12	309626-12T
28	14	309628-14	309628-14T
30	14	309630-14	309630-14T
35	14	309635-14	309635-14T
40	14	309640-14	309640-14T
45	15	309645-15	309645-15T
50	15	309650-15	309650-15T
55	16	309655-16	309655-16T
60	16	309660-16	309660-16T
65	16	309665-16	309665-16T
70	18	309670-18	309670-18T
75	18	309675-18	309675-18T
80	20	309680-20	309680-20T

2 VIS A OS SPONGIEUX
CANCELLOUS BONE SCREWS**Vis à os spongieux Ø6,5 mm**
Cancellous bone screw Ø6,5 mm

L (mm)	Code SS			Code Titanium		
	Filetage / Thread (16 mm)	Filetage / Thread (32 mm)	Filetage / Thread (Total / Fully)	Filetage / Thread (16 mm)	Filetage / Thread (32 mm)	Filetage / Thread (Total / Fully)
25	--	--	309901	--	--	309901T
30	309702	--	309902	309702T	--	309902T
35	309703	--	309903	309703T	--	309903T
40	309704	--	309904	309704T	--	309904T
45	309705	309805	309905	309705T	309805T	309905T
50	309706	309806	309906	309706T	309806T	309906T
55	309707	309807	309907	309707T	309807T	309907T
60	309708	309808	309908	309708T	309808T	309908T
65	309709	309809	309909	309709T	309809T	309909T
70	309710	309810	309910	309710T	309810T	309910T
75	309711	309811	309911	309711T	309811T	309911T
80	309712	309812	309912	309712T	309812T	309912T
85	309713	309813	309913	309713T	309813T	309913T
90	309714	309814	309914	309714T	309814T	309914T
95	309715	309815	309915	309715T	309815T	309915T
100	309716	309816	309916	309716T	309816T	309916T
105	309717	309817	309917	309717T	309817T	309917T
110	309718	309818	309918	309718T	309818T	309918T

L2
015

2 VIS A OS SPONGIEUX
CANCELLOUS BONE SCREWS**509400F** Assortiment de vis à os cortical Ø4,5 et spongieux Ø6,5 mm.
Cortical and cancellous bone screw set Ø4,5 and Ø6,5 mm.

Description	Qté.
Boite vide avec un plateau Empty container with one rack.	01
Vis à os cortical Ø4,5 long. / Cortical screws Ø4,5 length 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 & 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 & 60 mm.	08 ps de chaque / Each
Vis à os spongieux Ø6,5 fil. 16 long. / Cancellous screws Ø6,5 thread 16 length 50, 55, 60, 65, 70, 75, & 80 mm.	08 ps de chaque / Each
Vis à os spongieux Ø6,5 fil. 32 long. / Cancellous screws Ø6,5 thread 32 length 50, 55, 60, 65, 70, 75 & 80 mm.	05 ps de chaque / Each
Vis à os spongieux Ø6,5 fil. Total long. / Cancellous screws Ø6,5 fully threaded 50, 55, 60, 65, 70, 75 & 80 mm.	05 ps de chaque / Each

509300F Assortiment de vis à os cortical Ø3,5, spongieux Ø4,0 et malléolaire Ø4,5 mm.
Cortical and cancellous bone screw set Ø3,5 , Ø4,0 and malleolar Ø4,5 mm


Description	Qté.
Boite vide avec un plateau Empty container with one rack.	01
Vis à os cortical Ø3,5 long. / Cortical screws Ø3,5 length 12,14,16,18, 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 & 50 mm.	07 ps de chaque / Each
Vis à os spongieux Ø4,0 long. / Cancellous screws Ø4,0 length 12,14 ,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 & 50 mm.	07 ps de chaque / Each
Vis malléolaire Ø4,5 long. / Malleolar screws Ø4,5 length 25,30,35,40,45,50, 55 & 60 mm.	10 ps de chaque / Each

L2
016

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM**Vis canulée Ø4,5 mm**
Cannulated screw Ø4,5 mm

Longueur/ Length (mm)	Code SS		Code Titanium	
	Filetage court / Short thread	Filetage totale / Full thread	Filetage court / Short thread	Filetage totale / Full thread
20	309198-20	309199-20	309198-20T	309199-20T
22	309198-22	309199-22	309198-22T	309199-22T
24	309198-24	309199-24	309198-24T	309199-24T
26	309198-26	309199-26	309198-26T	309199-26T
28	309198-28	309199-28	309198-28T	309199-28T
30	309198-30	309199-30	309198-30T	309199-30T
32	309198-32	309199-32	309198-32T	309199-32T
34	309198-34	309199-34	309198-34T	309199-34T
36	309198-36	309199-36	309198-36T	309199-36T
38	309198-38	309199-38	309198-38T	309199-38T
40	309198-40	309199-40	309198-40T	309199-40T
42	309198-42	309199-42	309198-42T	309199-42T
44	309198-44	309199-44	309198-44T	309199-44T
46	309198-46	309199-46	309198-46T	309199-46T
48	309198-48	309199-48	309198-48T	309199-48T
50	309198-50	309199-50	309198-50T	309199-50T
52	309198-52	309199-52	309198-52T	309199-52T
54	309198-54	309199-54	309198-54T	309199-54T
56	309198-56	309199-56	309198-56T	309199-56T

L3
017

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM**509198F** Instrumentation de pose pour vis canulée Ø4,5 mm
Cannulated screw instrument set Ø4,5 mm

Code	Description	Qté.
509198FB	Boite vide. / Empty container.	01
509198FP	Panier. / Rack .	01
509198FC	Râtelier pour vis. / Screw rack.	01
509199	Jauge de profondeur pour broche Ø1,6 et Ø1,8 mm. Depth gauge, for wire Ø1,6 and Ø1,8 mm.	01
100121-150	Mèche perforée Ø3,2-1,7 mm. Cannulated drill Ø3,2-1,7 mm.	01
50254301	Butée réglable pour mèche Ø3,2 mm. Adjustable stop for drill Ø3,2 mm.	01
509200	Clé en L Hex.2,5. / L- wrench Hex.2,5.	01
100211	Taraud en T pour vis perforées Ø4,5 mm. Tap for cannulated screws Ø4,5 mm, with T handle.	01
101001	Tournevis avec manche Hex.3,5. Screw driver with handle Hex.3,5.	01
101050	Tournevis perforé Ø1,7 mm avec douille-pincette Hex.3,5. Cannulated screw driver Ø1,7 mm with holding sleeve, Hex.3,5.	01
301210	Broche à extrémité fileté Ø1,5x150 mm. Threaded pin Ø1,5x150 mm.	01
301065-150	Broche de Kirschner (M/T) Ø1,5x150 mm. Kirschner wire (T/R) Ø1,5x150 mm.	01
509201	Broche de nettoyage Ø1,5x200 mm. Cleaning brush Ø1,5x200 mm.	01
100251	Fraise à chamber en T perforée Ø1,7 mm. Cannulated countersink Ø1,7 mm, with T-handle.	01
509202	Guide broche Ø1,5 mm. / Wire guide Ø1,5 mm.	01
509203	Guide mèche Ø3,2 mm. / Drill guide Ø3,2 mm.	01
504115	Brucelle auto-serrante pour vis. Self-holding screw forceps.	01
509204	Clé plat Hex.7. / Plate wrench Hex.7.	01
100311	Viseur réglable parallèle. Parallel adjustable target device.	01

L3
018

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

509199 Jauge de profondeur pour broche Ø1,6 et Ø1,8 mm.
Depth gauge, for wire Ø1,6 and Ø1,8 mm.



100121
-150 Mèche perforée Ø1,7-3,2 mm.
Cannulated drill Ø1,7-3,2 mm.



509200 Clé en L Hex.2,5.
L- wrench Hex.2,5.



100211 Taraud en T pour vis perforées Ø4,5 mm.
Tap for cannulated screws Ø4,5 mm, with T handle.



101001 Tournevis avec manche Hex.3,5.
Screw driver with handle Hex.3,5.



101050 Tournevis perforé Ø1,7 mm avec douille-pincette Hex.3,5.
Cannulated screw driver Ø1,7 mm, with holding sleeve, Hex.3,5.



3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

301210 Broche à extrémité filetée
Ø1,5x150 mm.
Threaded pin Ø1,5x150
mm.



**301065
-150** Broche de Kirschner (M/T)
Ø1,5x150 mm.
Kirschner wire (T/R)
Ø1,5x150 mm.



509201 Broche de nettoyage
Ø1,5x200 mm.
Cleaning brush Ø1,5x200
mm.



100251 Fraise à chambrer en T
perforée
Ø1,7 mm.
Cannulated countersink,
with
T-handle Ø1,7 mm.



509202 Guide broche Ø1,5 mm.
Wire guide Ø1,5 mm.



509203 Guide mèche Ø3,2 mm.
Drill guide Ø3,2 mm.



L3
020

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

504115 Brucelle auto-serrante pour vis. Self-holding screw forceps.



509204 Clé plat Hex.7.
Plate wrench Hex.7.



100311 Viseur réglable parallèle.
Parallel adjustable target device.




50254301 Butée réglable pour mèche
Ø3,2 mm.
Adjustable stop for drill Ø3,2 mm.



3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM**Vis canulée Ø7,0 mm**
Cannulated screw Ø7,0 mm

Longueur/ Length (mm)	Code SS		Code Titanium	
	Filetage / Thread (16 mm)	Filetage / Thread (32mm)	Filetage / Thread (16 mm)	Filetage / Thread (32 mm)
30	309298-30	--	309298-30T	--
35	309298-35	--	309298-35T	--
40	309298-40	--	309298-40T	--
45	309298-45	309299-45	309298-45T	309299-45T
50	309298-50	309299-50	309298-50T	309299-50T
55	309298-55	309299-55	309298-55T	309299-55T
60	309298-60	309299-60	309298-60T	309299-60T
65	309298-65	309299-65	309298-65T	309299-65T
70	309298-70	309299-70	309298-70T	309299-70T
75	309298-75	309299-75	309298-75T	309299-75T
80	309298-80	309299-80	309298-80T	309299-80T
85	309298-85	309299-85	309298-85T	309299-85T
90	309298-90	309299-90	309298-90T	309299-90T
95	309298-95	309299-95	309298-95T	309299-95T
100	309298-100	309299-100	309298-100T	309299-100T
105	309298-105	309299-105	309298-105T	309299-105T
110	309298-110	309299-110	309298-110T	309299-110T

L3
022

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM**509280F** Instrumentation de pose pour vis canulée Ø7 mm
Cannulated screw instrument set Ø7 mm

Code	Description	Qté.
509280FB	Boite vide. / Empty container.	01
509280FP1	Panier. / Rack .	01
509280FP2	Panier. / Rack .	01
509280FP3	Panier. / Rack .	01
509280FC1	Chariot de vis. / Screw rack.	01
509281	Jauge de profondeur pour broche Ø2,0 et Ø2,5 mm. Depth gauge, for wire Ø2,0 et Ø2,5 mm.	01
100124-250	Mèche perforée Ø4,5-2,1 long. 250 mm. Cannulated drill Ø4,5-2,1 length 250mm.	01
50220501	Butée réglable pour mèche Ø4,5 mm. Adjustable stop for drill Ø4,5 mm.	01
502534	Clé en L Hex. 3,0. / L- wrench Hex. 3,0.	01
100210	Taraud en T pour vis perforées Ø7,0 mm. Tap for cannulated screws Ø7,0 mm, with T handle.	01
101001	Tournevis avec manche Hex.3,5. Screw driver with handle Hex.3,5.	01
101050	Tournevis hexagonal perforé avec douille-pincette Hex.3,5. Cannulated screw driver with holding sleeve, Hex.3,5.	01
509285	Viseur parallèle pour broche conductrice Ø2,0 mm. Parallel guide for wire Ø2,0 mm.	01
509286	Viseur réglable parallèle pour broche conductrice Ø2,0 mm. Adjustable parallel guide for wire Ø2,0 mm.	01
301213-250	Broche à extrémité fileté Ø2,0x250 mm. Threaded pin Ø2,0x250 mm.	03
301068-250	Broche de Kirschner (M/T) Ø2,0x250 mm. Kirschner wire (T/R) Ø2,0x250 mm.	03
509291	Broche de nettoyage Ø2x280 mm. Cleaning brush Ø2x280 mm.	01

L3
023

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

Code	Description	Qté.
100250	Fraise à chamberer perforée en T. Cannulated countersink, with T-handle.	01
509290	Guide broche Ø2,0 mm. Wire guide Ø2,0 mm.	01
509289	Guide mèche Ø4,5 mm. Drill guide Ø4,5 mm.	01
509288	Douille de guidage Ø12xØ10 mm. Guide sleeve Ø12xØ10 mm.	01
509287	Trocart perforé Ø10x2,1 mm. Cannulated trocart Ø10x2,1 mm.	01
502538	Clé plate Hex.10. Plate wrench Hex.10.	01

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

509281 Jauge de profondeur pour broche Ø2,0 mm.
Depth gauge, for wire Ø2,0 mm.



100124
-250 Mèche perforée Ø2,1-4,5 long. 250 mm.
Cannulated drill Ø2,1-4,5 length 250 mm.



502534 Clé en L Hex. 3,0.
L-wrench Hex. 3,0.



100210 Taraud en T pour vis perforées Ø7,0 mm.
Tap for cannulated screws Ø7,0 mm, with T handle.



101001 Tournevis avec manche Hex.3,5. Screw driver with handle Hex.3,5.



101050 Tournevis hexagonal perforé avec douille-pincette Hex.3,5.
Cannulated screw driver, with holding sleeve, Hex. 3,5.



L3
025

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

509285 Viseur parallèle pour broche conductrice Ø2,0 mm.
Parallel guide for wire Ø2,0 mm.



509286 Viseur réglable parallèle pour broche conductrice Ø2,0 mm.
Adjustable parallel guide for wire Ø2,0 mm.



301213-250 Broche à extrémité fileté
Ø2,0x250 mm.
Threaded pin
Ø2,0x250 mm.



301068-250 Broche de Kirschner (M/T)
Ø2,0x250 mm.
Kirschner wire (T/R)
Ø2,0x250 mm.



509291 Broche de nettoyage
Ø2x280 mm.
Cleaning brush
Ø2x280 mm.



100250 Fraise à chambrer perforée en T.
Cannulated countersink, with T-handle.



L3
026

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

509290 Guide broche Ø2,0 mm.
Wire guide Ø2,0 mm.



509289 Guide mèche Ø4,5 mm.
Drill guide Ø4,5 mm.



509288 Douille de guidage Ø12x10 mm. Guide sleeve Ø12x10 mm.



509287 Trocart perforé Ø10x2,1 mm.
Cannulated trocar Ø10x2,1 mm.



502538 Clé plate Hex. 10.
Plate wrench Hex. 10.




50220501 Butée réglable pour mèche Ø4,5 mm.
Adjustable stop for drill Ø4,5 mm.



3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM**Vis canulée Ø7,3 mm**
Cannulated screw Ø7,3 mm

Longueur/ Length (mm)	Code SS		Code Titanium	
	Filetage / Thread (16 mm)	Filetage / Thread (32mm)	Filetage / Thread (16 mm)	Filetage / Thread (32 mm)
30	309822-16	-	309822-16T	-
35	309823-16	-	309823-16T	-
40	309824-16	-	309824-16T	-
45	309825-16	309825-32	309825-16T	309825-32T
50	309826-16	309826-32	309826-16T	309826-32T
55	309827-16	309827-32	309827-16T	309827-32T
60	309828-16	309828-32	309828-16T	309828-32T
65	309829-16	309829-32	309829-16T	309829-32T
70	309830-16	309830-32	309830-16T	309830-32T
75	309831-16	309831-32	309831-16T	309831-32T
80	309832-16	309832-32	309832-16T	309832-32T
85	309833-16	309833-32	309833-16T	309833-32T
90	309834-16	309834-32	309834-16T	309834-32T
95	309835-16	309835-32	309835-16T	309835-32T
100	309836-16	309836-32	309836-16T	309836-32T
105	309837-16	309837-32	309837-16T	309837-32T
110	309838-16	309838-32	309838-16T	309838-32T
115	309839-16	309839-32	309839-16T	309839-32T
120	309840-16	309840-32	309840-16T	309840-32T
125	309841-16	309841-32	309841-16T	309841-32T
130	309842-16	309842-32	309842-16T	309842-32T

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM**509820F** Instrumentation de pose pour vis canulée Ø7,3mm
Cannulated screw instrument set Ø7,3mm

Code	Description	Qté.
509820FB	Boite vide. / Empty container.	01
509820FC	Râtelier pour vis. / Screw rack.	01
509820FP1	Panier. / Rack .	01
509820FP2	Panier. / Rack .	01
509281	Jauge de profondeur pour broche Ø2,0 et Ø2,5 mm. Depth gauge, for wire Ø2,0 and Ø2,5 mm.	01
100125-250	Mèche perforée Ø5,0-2,7 long. 250 mm. Cannulated drill Ø5,0-2,7 length 250 mm.	01
50302201	Butée réglable pour mèche Ø5,0 mm. Adjustable stop for drill Ø5,0 mm.	01
502534	Clé en L Hex.3,0. / L- wrench Hex.3,0.	01
100215	Taraud en T pour vis perforées Ø7,3 mm. Tap for cannulated screws Ø7,3 mm, with T handle.	01
101004	Tournevis avec manche Hex.4,0. Screw driver with handle Hex.4,0.	01
101052	Tournevis hexagonal perforé avec douille-pincette Hex.4,0. Cannulated screw driver, with holding sleeve, Hex.4,0.	01
100300	Viseur parallèle pour broche conductrice Ø2,5 mm. Parallel guide for wire Ø2,5 mm.	01
100310	Viseur réglable parallèle pour broche conductrice Ø2,5 mm. Adjustable parallel guide for wire Ø2,5 mm.	01
301215-250	Broche à extrémité fileté Ø2,5x250 mm. Threaded pin Ø2,5x250 mm.	03
301071-250	Broche de Kirschner (M/T) Ø2,5x250 mm. Kirschner wire (T/R) Ø2,5x250 mm.	03
509821	Broche de nettoyage Ø2,5x280 mm. Cleaning brush Ø2,5x280 mm.	01

L3
029

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

Code	Description	Qté.
100250	Fraise à chambrer perforée en T. Cannulated countersink, with T-handle.	01
509822	Guide broche Ø2,5 mm. Wire guide Ø2,5 mm.	01
509823	Guide mèche Ø5,0 mm. Drill guide Ø5,0 mm.	01
509288	Douille de guidage Ø12xØ10 mm. Guide sleeve Ø12xØ10 mm.	01
509824	Trocart perforé Ø10x2,7 mm. Cannulated trocar Ø10x2,7 mm.	01
502538	Clé plate Hex. 10. Plate wrench Hex. 10.	01

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

509281 Jauge de profondeur pour broche Ø2,0 et Ø2,5 mm.
Depth gauge, for wire Ø2,0 and Ø2,5 mm.



100125-250 Mèche perforée Ø2,7-5,0 long. 250 mm.
Cannulated drill Ø2,7-5,0 length 250 mm.



502534 Clé en L Hex.3,0.
L-wrench Hex.3,0.



100215 Taraud en T pour vis perforées Ø7,3 mm.
Tap for cannulated screws Ø7,3 mm, with T handle.



101004 Tournevis avec manche Hex.4,0. Screw driver with handle Hex.4,0.



101052 Tournevis hexagonal perforé avec douille-pincette Hex.4,0.
Cannulated screw driver, with holding sleeve, Hex.4,0.



L3
031

3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

100300 Viseur parallèle pour broche conductrice Ø2,5 mm.
Parallel guide for wire Ø2,5 mm.



100310 Viseur réglable parallèle pour broche conductrice Ø2,5 mm.
Adjustable parallel guide for wire Ø2,5 mm.




301215-250 Broche à extrémité fileté
Ø2,5x250 mm.
Threaded pin Ø2,5x250 mm.



301071-250 Broche de Kirschner (M/T)
Ø2,5x250 mm.
Kirschner wire (T/R)
Ø2,5x250 mm.



509821 Broche de nettoyage
Ø2,5x280 mm.
Cleaning brush Ø2,5x280 mm.



100250 Fraise à chambrer perforée en T.
Cannulated countersink,
with T-handle.



3 VIS A OS PERFOREES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM

509822 Guide broche Ø2,5 mm.
Wire guide Ø2,5 mm.



509823 Guide mèche Ø5,0 mm.
Drill guide Ø5,0 mm.



509288 Douille de guidage Ø12x10 mm.
Guide sleeve Ø12x10 mm.



509824 Trocart perforé Ø10x2,7 mm.
Cannulated trocar Ø10x2,7 mm.



502538 Clé plate Hex. 10.
Plate wrench Hex. 10.



50302201 Butée réglable pour mèche Ø5,0 mm.
Adjustable stop for drill Ø5,0 mm.



3 VIS A OS PERFORÉES 4,5MM
CANNULATED BONE SCREWS 4,5MM**Vis canulée autotaraudeuse Ø7,0 mm à tête large**
Self drilling cannulated screw Ø7,0 mm, large head

Longueur/Length (mm)	Code SS	Code Titanium
40	309882	309882T
45	309883	309883T
50	309884	309884T
55	309885	309885T
60	309886	309886T
65	309887	309887T
70	309888	309888T
75	309889	309889T
80	309890	309890T
85	309891	309891T
90	309892	309892T
95	309893	309893T
100	309894	309894T
105	309895	309895T
110	309896	309896T

Rondelle
Washer

Description	Ø (mm)	Code SS	Code Titanium
Pour vis Ø3,5 , Ø4,0 et Ø4,5 mm perforée. For screws Ø3,5 , Ø4,0 & Ø4,5mm cannulated.	8	309699	309699T
Pour vis Ø4,5; 6,5; Ø7,0 et 7,3 mm. For screws Ø4,5; 6,5;7,0 and Ø7,3 mm.	13	309999	309999T

